

لاول مرة في المملكة يمكنك اضافة الروائح العطرية لأنتظمه الضباب



We serve all over the World



مصنع ابراهيم خلوي الدويك
للتشكيلات الزجاجية
AL-DWEIK FACTORY
SKYLIGHT & GLASS
FABRICATION

Hotline: الرقم الموحد

+966 506636790

+966 540497980

+966 505856721

@ info@dweik.net

@ ikdweik@yahoo.com

Riyadh Branch



خدمات المبيعات وقسم العناية بالعملاء بجميع فروعنا
Customers Service
in all Branches in the Middle East

المملكة العربية السعودية - الأردن - سلطنة عُمان - البحرين - مصر - الإمارات
Kingdom of Saudi Arabia - Jordan - Oman - Bahrain - Egypt - U.A.E.

@aldweikfactory

aldweikfactory1

aldweikfactory


www.dweik.net



المواصفات الفنية لهيكل نظام الضباب	
الطرز	مخصص لتبريد الجلسات الخارجية في القصور والفلل R-I Heavy Duty - Luxury
الأنوع الحاملة (عالية)	مصنعة من قطاع الحديد المجلفن و المدهون باوودر كوند يتم تركيب الازرع كل 3 متر
الأنوع الحاملة (ليزر)	مصنعة من قطاع الحديد المجلفن و المدهون باوودر كوند (حسب الاعتماد مع تصميم ليزر او بدون) يتم تركيب الازرع كل 3 متر
ماسورة وسطية لتوزيع الضباب راسية	ستانليس اساتيل ماسورة مع قاعدة بأرتفاع 3 متر او اقل
حامل اللبث الأفقي	مصنعة من قطاع الحديد المجلفن و المدهون باوودر كوند.
المواصفات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية لجهاز الضباب	
(خزان الموقت لجهاز التبريد)	يجب ربط الجهاز بمصدر الماء الخاص بالمنزل من قبل سباك العميل . (الخزان سعة 40 لتر يمكن اضافة الروائح العطرية و المعقمات عليها لتغيير رائحة الماء)
مصدر الطاقة	1.5 كيلو واط hertz 60 Vac 220
الفلاتر	تتم عملية الفلترة على مرحلتين : الأولى بدقة 10 ميكرون و الثانية بدقة 5 ميكرون
نظام التبريد	استخدام نظام الضباب في التبريد لتقليل الاستهلاك و ضمان اعلى درجة من التبريد
مضخة الضباب	مضخة تتحمل الاستعمال المتكرر ضباب 1 جالون / دقيقة ضغط 110 بار مع محرك 2 حصان مع : 1- صمام للتحكم في الماء الداخل للمضخة 2- حساس يغلق في حال انقطاع الماء لحماية المضخة من التلف 3- حساس حماية للمضخة في حال زيادة الحمل عليها. 4- مفتاح تشغيل . 5- لمبة ارشادية في لوحة التحكم . 6- ساعة قياس ضغط الماء داخل المحرك. 7- تايمر للتحكم بمدة التشغيل و الاغلاق.
راس قاعدة ضباب 3 نزول	راس قاعدة ضباب 3 نزول (mm 0.2 to 0.3 mm) قابله للتنظيف استنليس اساتيل مع قاعدة ضباب تغطي 360 درجة عدد 3 نزل مع قاعدة نحاس
فوهة الضباب رشاشات	فوهة الضباب رشاشات (mm 0.2 to 0.3 mm) قابله للتنظيف استنليس اساتيل مع قاعدة ضباب تغطي 360 درجة
زوايا ليات الماء	زوايا ونهايات الخط المصنعة من النحاس المطلي بالكروم
تمديدات ليات الماء	نايلون تيوب القطر 3/8 بوصة
إثارة على الزرعة التحميل	إثارة بنظام LED تعمل مع الجهاز.
الضمان	سنة من تاريخ التشغيل وسنتين على المضخة . 1. الضمان لايشمل انسداد الرشاشات بسبب استخدام ماء ذي ملوحة عالية او شوائب عالية. 2. الضمان لايشمل تنظيف الدوري الرشاشات . 3. الضمان لايشمل تلف المحرك بسبب عدم تغير الزيت بشكل دوري . 4. الضمان لايشمل المنتج في حال فك او تعديل عليه بدون توصيات المصنع.



MODEL NO 1



MODEL NO 2




MODEL NO 3



MODEL NO 4




MODEL NO 5



MODEL NO 6



MODEL NO 7



MODEL NO 8



MODEL NO 9



MODEL NO 10



MODEL NO 11



MODEL NO 12

